


**H
U
N
D
ABFÜLL T ECHNIK**



VAM-P

Vario-Abfüllmaschine für dickflüssige und pastöse Produkte

**H
U
N
D
ABFÜLL T ECHNIK**



VAM-P

Vario-Abfüllmaschine mit Waage für dickflüssige und pastöse Produkte

VAM-P mit Füllwaage
VAM-P with libra



VAM-P Abfüllkopf
VAM-P fillinghead



VAM-Abfüllköpfe für VAM-Abfüllmaschinen
VAM-filling heads for VAM-fillingmachines



VAM- Bedientableau mit Waage
VAM- control panel with libra



VAM-P

Vario-Abfüllmaschine,
motorgetrieben, mit Impeller-
Abfüllkopf für flüssige,
dickflüssige und pastöse
Produkte

Mit oder ohne Füllwaage einsetzbar

Sehr wenig produktberührende Teile

Produktwechsel in 5 Minuten

Einfachste Reinigung, kaum
Restmengen

Somit bestens geeignet in allen
Bereichen der Pharmazie, Kosmetik,
Chemie und Nahrungsmittelindustrie

Umfangreiches Zubehör wie
Unterspiegelfüllung, Antitropfsystem,
Wärmemantel und Rührwerk erhältlich

Ebenfalls geeignet für aggressive sowie
abrasive Produkte

Abfüllgeschwindigkeit stufenlos
elektronisch regelbar

Dosiervolumen digital einstellbar

Integrierbar in jede bestehende
automatische Abfüllanlage

Austauschbare Abfüllköpfe, somit
umrüstbar auf VAM-F oder VAM-S

Volumen: 10 - 1000 ml,
Genauigkeit: +/- 1,0%

Leistung: 400 bis 1800 Stück / Stunde

Material: Edelstahl / Aluminium

Abfüllkopf Edelstahl 304 in
Hygieneausführung laut FDA

Stromversorgung: 230V / 200W

Höhe: 430 mm, mit 18 Liter Trichter
850mm

Breite: 140 mm, 450 mm mit
Produkttrichterdurchmesser

Tiefe: 420 mm

Gewicht: 25 kg

Schutzart: IP 54

CE zertifiziert

Garantie: 24 Monate auf alle Teile
außer Verschleißteile

VAM-P

Vario-filling machine, motor-
driven with impeller filling head
for all liquids, high-viscosity and
paste products

To use with and without libra

Very few parts getting in contact with
the product

Product change in 5 minutes

Simplest cleaning, hardly remaining
products

Therefore optimally suitable for all fields
in pharmacy, cosmetics, chemistry and
food industry

Extensive accessories like bottom-up-
filling system, anti-dripping-system,
heating-jacket and agitator available

Also suited for aggressive and abrasive
products

Filling speed steplessly electronically
adjustable

Dosage volume digitally adjustable

Integrable into each existing automatic
filling system

Exchangeable filling heads, therefore
convertible to VAM-F or VAM-S

Volume: 10 - 1000 ml,
Accuracy: +/- 1,0%

Output: 400 to 1800 pieces per hour

Material: stainless steel / aluminium

Filling head: stainless steel 304 in FDA
hygiene fulfillment

Power supply: 230V / 200W

Height: 430 mm, with 18 litres
funnel 850 mm

Width: 140 mm, with funnel 450 mm

Length: 420 mm

Weight: 25 kg

Protection type: IP 54

CE certificated

Warranty: 24 months on all parts except
wearing parts

HUNDT ABFÜLLTECHNIK

Schafkopf 13, A-6835 Zwischenwasser
Tel. -43/5522/48007, Fax -43/720/116094
Mobil: 0043-(0)664-3848489
e-mail: hartmut.hundt@aon.at

Ihr Ansprechpartner: